



正本

检测报告

(Testing Report)

报告编号 (Report ID) : No(环)字(2024)第(2866)号

报告名称:
(Report Description) 废气检测报告

委托单位:
(Applicant) 烟台安诺其精细化工有限公司

受检单位:
(Inspected unit) 烟台安诺其精细化工有限公司

山东天辰检测技术服务有限公司

2024年11月07日

检验检测专用章



扫描全能王 创建

一、委托单位信息

共 6 页，第 1 页

委托单位	烟台安诺其精细化工有限公司	检测目的	委托检测
受检单位	烟台安诺其精细化工有限公司	样品来源	现场采样
受检单位地址	蓬莱区北沟镇化工园区	检测日期	2024.10.12-2024.11.07

二、无组织废气检测结果

检测日期	检测项目 及样品编号	检测点位	采样时间	实测浓度 (mg/m³)	限值 (mg/m³)
2024. 10. 12	氨 B20241012-B1 -B4	上风向	14:38-15:38	0.01	/
		下风向 1	14:46-15:46	0.04	2.0
		下风向 2	14:51-15:51	0.05	
		下风向 3	14:58-15:58	0.07	
	硫化氢 B20241012-F1 -F4	上风向	13:12-14:12	0.003	/
		下风向 1	13:26-14:26	0.004	0.10
		下风向 2	13:34-14:34	0.004	
		下风向 3	13:44-14:44	0.004	
	臭气浓度 B20241012-L1 -L4	上风向	13:12	<10	/
		下风向 1	13:26	10	16 (无量纲)
		下风向 2	13:34	<10	
		下风向 3	13:44	11	
备注	样品状态：吸收液、真空瓶，完好。限值的数值由委托单位提供。				
结论	氨、硫化氢检测结果符合《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-1993）表 1 二级现有限值；臭气浓度检测结果符合《挥发性有机物排放标准 第 7 部分其他行业》（DB37/2801.7-2019）表 2 限值。				

报告编写人：王悦彤

审核人：齐艳

批准人：孙圣强
时间：2024 年 11 月 07 日
检验检测专用章



扫描全能王 创建



检测日期	检测项目 及样品编号	检测点位	采样时间	实测浓度 (mg/m³)	限值 (mg/m³)
2024. 10. 12	挥发性有机物 (以非甲烷总 烃计) B20241012-I1 -I16	上风向	13:12-14:12	0.26	/
		下风向 1		0.30	2.0
		下风向 2		0.94	
		下风向 3		0.38	
		上风向		0.10	/
		下风向 1		0.52	2.0
		下风向 2		0.44	
		下风向 3		0.35	
		上风向		0.14	/
		下风向 1		0.35	2.0
		下风向 2		0.47	
		下风向 3		0.53	
		上风向		0.17	/
		下风向 1		0.55	2.0
		下风向 2		0.40	
		下风向 3		0.27	
	甲醇 B20241012-A1 -A16	上风向	13:12-14:12	未检出 (<2)	/
		下风向 1		未检出 (<2)	12
		下风向 2		未检出 (<2)	
		下风向 3		未检出 (<2)	
		上风向		未检出 (<2)	/
		下风向 1		未检出 (<2)	12
		下风向 2		未检出 (<2)	
		下风向 3		未检出 (<2)	
		上风向		未检出 (<2)	/
		下风向 1		未检出 (<2)	12
		下风向 2		未检出 (<2)	
		下风向 3		未检出 (<2)	
		上风向		未检出 (<2)	/
		下风向 1		未检出 (<2)	12
		下风向 2		未检出 (<2)	
		下风向 3		未检出 (<2)	
	氯化氢 B20241012-D1 -D4	上风向	13:12-14:12	0.09	/
		下风向 1	13:26-14:26	0.19	0.20
		下风向 2	13:34-14:34	0.14	
		下风向 3	13:44-14:44	0.08	
备注	样品状态：吸收液、采气袋，完好。限值的数值由委托单位提供。				
结论	挥发性有机物（以非甲烷总烃计）检测结果符合《挥发性有机物排放标准 第 6 部分：有机化工行业》（DB37/2801.6-2018）表 3 限值；甲醇检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 限值要求；氯化氢检测结果符合检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 限值。				

检测
检验

检测日期	检测项目 及样品编号	检测点位	采样时间	实测浓度 (mg/m³)	限值 (mg/m³)
2024. 10. 12	氮氧化物 B20241012-C 1-C4	上风向	13:12-14:12	0.013	/
		下风向 1	13:26-14:26	0.041	0.12
		下风向 2	13:34-14:34	0.049	
		下风向 3	13:44-14:44	0.025	
	二氧化硫 B20241012-E 1-E4	上风向	14:38-15:38	0.008	/
		下风向 1	14:46-15:46	0.008	0.40
		下风向 2	14:51-15:51	0.010	
		下风向 3	14:58-15:58	0.010	
	硫酸雾 B20241012-H 1-H4	上风向	13:12-14:12	未检出 (<0.005)	/
		下风向 1	13:26-14:26	未检出 (<0.005)	1.2
		下风向 2	13:34-14:34	未检出 (<0.005)	
		下风向 3	13:44-14:44	未检出 (<0.005)	
	颗粒物 BAA1268-BAA 1271	上风向	13:12-14:12	0.292	/
		下风向 1	13:26-14:26	0.321	1.0
		下风向 2	13:34-14:34	0.301	
		下风向 3	13:44-14:44	0.330	
备注	样品状态：吸收液、滤膜，完好。限值的数值由委托单位提供。				
结论	检测结果符合《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）表 2 限值				



检测日期	检测项目	检测点位	采样时间	实测浓度 (mg/m³)	限值 (mg/m³)
2024. 10. 25	*丙烯腈	上风向	11:55-12:55	未检出 (<0.2)	/
		下风向 1	11:55-12:55	未检出 (<0.2)	
		下风向 2	11:55-12:55	未检出 (<0.2)	
		下风向 3	11:55-12:55	未检出 (<0.2)	
	*氯丙烯	上风向	11:55-12:55	未检出 (<0.0005)	/
		下风向 1	11:55-12:55	未检出 (<0.0005)	
		下风向 2	11:55-12:55	未检出 (<0.0005)	
		下风向 3	11:55-12:55	未检出 (<0.0005)	
2024. 10. 12	溴化氢 B20241012-G1-G4	上风向	13:12-14:12	未检出 (<0.008)	/
		下风向 1	13:26-14:26	未检出 (<0.008)	
		下风向 2	13:34-14:34	未检出 (<0.008)	
		下风向 3	13:44-14:44	0.011	
备注	样品状态：吸收液，完好。限值的数值由委托单位提供。（*为我公司分包项目，本公司无资质，外委给谱尼测试有限公司，计量认证证书编号为：211520341971。）				
结论	不予判定。				



三、检测技术规范、依据及使用仪器

共 6 页，第 5 页

样品类别	分析项目	分析方法	方法依据	仪器设备	检出限 (mg/m³)
无组织 废气	臭气浓度	环境空气和废气的测定 三 点比较式臭袋法	HJ 1262-2022	真空瓶	10 无量纲
	挥发性有机 物（以非甲烷 总烃计）	HJ 604-2017 环境空气 总 烃、甲烷和非甲烷总烃的测 定 直接进样-气相色谱法	HJ 604-2017	SP-2100A 气相 色谱仪 TC-002	0.07
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法	HJ 533-2009	UV-1801 紫外可 见分光光度计 TC-005	0.01
	氯化氢	固定污染源排气中氯化氢 的测定 硫氰酸汞分光光 度法	HJ/T 27-1999	UV-1801 紫外可 见分光光度计 TC-005	0.9
	硫化氢	空气和废气监测分析方法 第三篇 第一章 十一 硫化 氢 亚甲基蓝分光光度法	国家环保总局 (2003) 第四版 (增补版)	UV-1801 紫外可 见分光光度计 TC-005	0.001
	甲醇	固定污染源废气中非甲烷 总烃的测定 气相色谱法	HJ/T 33-1999	GC7280 气相色 谱仪 TC-120	/
	颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的 测定 重量法	HJ 1263-2022	AUW120D 电子分 析天平	0.007
	二氧化硫	环境空气 二氧化硫的测 定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺 分光光度法	HJ 482-2009	UV-1801 紫外可 见分光光度计 TC-005	0.007
	氮氧化物	环境空气 氮氧化物（一氧 化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法	HJ 479-2009	UV-1801 紫外可 见分光光度计 TC-005	0.005
	硫酸雾	固定污染源废气 硫酸雾的 测定 离子色谱法	HJ 544-2016	PIC-10 型离子 色谱仪 TC-060	0.005
	*丙烯腈	气相色谱法	HJ/T37-1999	气相色谱仪	0.2
	*氯丙烯	罐采样/气相色谱-氢离子 火焰检测器/质谱检测器联 用法	环办监测函 (2018)240 号附 件附录 B	气相色谱质谱 联用仪	0.0005
	溴化氢	固定污染源废气 溴化氢的 测定 离子色谱法	HJ 1040-2019	PIC 型离子色谱 仪	0.008


四、附表

共 6 页，第 6 页

无组织废气检测期间参数统计表

采样日期	点位	时间	气温(℃)	气压(kPa)	风向	风速(m/s)	总云量(无量纲)	低云量(无量纲)
2024. 10. 12	厂界	13:12	26. 6	102. 2	E	2. 6	8	3
2024. 10. 25	/	11:55-12:55	19. 8	101. 9	W	1. 7	5	2

五、检测点位示意图



*****本报告结束*****

天辰检测



检测报告说明

Test Report Statement

1. 报告未加盖本公司“检验检测专用章”、骑缝章无效。

The Report is invalid without special seal of inspection.

2. 报告无编制人、审核人、批准人签字无效。

The Report is invalid without the approver's signatures.

3. 报告部分复制、私自转让、盗用、冒用、涂改或以其它形式篡改的均属无效。

Any unauthorized reproduce in full or part, piracy, alteration, forgery or falsification of the content is unlawful.

4. 报告未经同意,不得用于广告宣传。

The report can not be used for advertising without consent.

5. 委托检测仅对所送样品检测结果负责。委托单位对样品的代表性和资料的真实性负责,否则本单位不承担任何相关责任。

The test result is only responsible for the sample delivered or sent by the client. The applicant should undertake the responsibility for the provided sample's representativeness and document authenticity. Otherwise, LuDong has not any relevant responsibilities.

6. 委托单位对检测报告如有异议,请于收到报告之日起十五日之内以书面形式向本公司提出,逾期不予受理。

If the applicant has any questions about the results, shall provide a written application to LuDong within fifteen days after the report reaches the client. Otherwise it is not accepted.

7. 本单位保证工作的客观公正性,对委托单位的商业信息、技术文件等商业秘密履行保密义务。

LuDong assures objectivity and impartiality of the test, and fulfills the obligation of confidentiality for applicant's commercial information, and technique document.

山东天辰检测技术服务有限公司

地址(ADD): 山东省烟台市蓬莱区紫荆山街道南关路 7 号 12B3 楼

邮编(ZIP): 265600

电话(TEL): 0535-3352277

传真(FAX): 0535-3352277

